



Инструкция по монтажу снегозадержателей трубчатых







Комплектация снегозадержателя трубчатого СЭТ-Н150Х3000

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ СЭТ-Н150Х3000


Кронштейн опорный снегозадержателя (4 шт.)



Труба снегозадержателя 40x20x1x3000 (2 шт.)



Болт-шуруп Ø 8x50 (12 шт.)*



Шайба Ø 8 (16 шт.)




Болт М8x35 (2 шт.)




Прокладка из пластика Н - 14 мм (4 шт.)



Прокладка из пластика Н - 7 мм (16 шт.)



Гайка М8 (2 шт.)



ЦВЕТ:

RAL 6005
(Зеленый мох)

RAL 9005
(Черный янтарь)

RAL 8017
(Шоколадно-коричневый)

RAL 5005
(Сигнальный синий)

RAL 3011
(Коричнево-красный)

RAL 7004
(Сигнальный серый)

RAL 3005
(Винно-красный)

RAL 7024
(Графитовый серый)

RAL 8004
(Медно-коричневый)

RAL 8019
(Серо-коричневый)

Дата:

Упаковщик:

*Внимание! В комплектацию входит крепеж, предназначенный для монтажа кронштейна опорного на деревянную обрешетку

© «Снегозадержатель трубчатый СЭТ-Н150Х3000», ООО «Компания Металл Профиль», 2019 г., 6-е издание.

